



MARKO POLO KORČULA

1324-2024

UPUTE ZA APLIKACIJU LOGOTIPA NA MATERIJALE

LOGOTIP

Osnovni logotip prigodom obljetnice 700 g smrti Marka pola je u smeđoj boji. U određenim situacijama, kada je pozadina tamna, koristi se negativ logotipa u bijeloj boji.



ODNOS LOGOTIPA I POZADINE

Logotip se uvijek koristi u smeđoj ili bijeloj boji. Dozvoljeno je apliciranje na različite pozadine i fotografije, sve dok je kontrast između logotipa i pozadine dovoljno uočljiv.

Treba izbjegavati apliciranje na pozadinu koja je nedovoljno kontrastna ili je prešarena. Ne smije se mijenjati boja logotipa.

Kad god je moguće, preferira se korištenje oker i smeđih tonova za pozadinu i fotografije.



APLIKACIJE LOGOTIPA NA NEPRIKLADNOJ POZADINI

U određenim situacijama, kada znak nije moguće reproducirati u na jednobojnoj ili jednostavnoj pozadini, znak se aplicira na vlastitoj pozadini u obliku kruga.



POSEBNE APLIKACIJE LOGOTIPA

U određenim situacijama, kada znak nije moguće reproducirati u boji, može se koristiti crno/bijela varijanta logotipa.

Za ovaj logotip važe sva ista pravila kao i za logotip u boji.



MINIMALNA ZAŠTIĆENA ZONA

Znak uvijek mora biti okružen slobodnim prostorom sa svih strana. Taj prostor određuje razmak od svih ostalih elemenata na formatu ili od samog ruba formata.

Minimalni prostor sa svih strana jednak je trima visinama slova M.



ZAŠTIĆENA ZONA

MINIMALNA VELIČINA LOGOTIPA

Najmanja dozvoljena veličina logotipa koji se smije aplicirati je relativno velika, stoga za eventualnu mogućnost apliciranja na jako male materijale postoji pojednostavljena varijanta logotipa.



BOJA

Primarna boja vizualnog identiteta je tamno smeđa. Sekundarna boja koja se ponekad koristi jest bež.



SMEĐA

CMYK 100 / 80 / 0 / 55

RGB 0 / 56 / 147

PANTONE 288



BEŽ

CMYK 5 / 7 / 20 / 0

RGB 245 / 236 / 211

PANTONE 476

